

Közzététel kezdete: 2026. 02. 06.

Közzététel ideje: 21 nap

Közzététel vége: 2026. 02. 27.



Kiadmányozó:
dr. Koncz Judit
Eger, 2026.02.03.

HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Heves Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult,
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról

Ügy száma: HE/KVO/00246/2026.

Beruházó: Túri Gyula (3383 Hevesvezekény, Fő út 5.)

Kérelmező: DAVIÉP Kft. (6500 Baja, Rókus utca. 13/B.)

Ügy tárgya: a Tarnaméra külterület 034/17, 097, 096/3, 096/4, 096/6, 040/17 hrsz.-ú ingatlanokon
tervezett, 31,901 hektáros öntözőtelep bővítés megvalósítására vonatkozó előzetes
vizsgálati eljárás

A tervezett tevékenységgel érintett ingatlanok: Tarnaméra, külterület 034/17, 097, 096/3, 096/4,
096/6, 040/17 hrsz.

A tervezett beruházás rövid ismertetése:

Beruházó a Tarnaméra külterület 034/17, 097, 096/3, 096/4, 096/6, 040/17 hrsz.-ú ingatlanokon, egy
összesen 31,901 hektáros öntözőtelep kialakítását tervezi, a meglévő 41,6 hektáros öntözőtelep
bővítéseként. A területen jelenleg szántóföldi növénytermesztés (takarmánykukorica) történik.

A meglévő öntözőtelep ismertetése:

A meglévő 41,6 ha-os öntözőtelep vízellátásának megoldására 1.005 fm Ø160 x 10 mm PN 6,3 KPE
cső került letelepítésre a terepszint alá 0,8 m mélységben, 250 méterenként (4 db) hidráns felállással.

A gerincvezetéken keresztül a hidránsokhoz a vizet 1 db, diesel üzemű öntözőszivattyú juttatja el,
melynek elhelyezésére 2 x 2 x 0,3 m méretű, 0,2 m peremmagasságú betontalpadzat került kialakítása
a víztározó körtöltésébe.

A mobil szivattyú:

- száma: 1 db
- típusa: Rovatti Caprari MEC MG 80-4/3A
- meghajtó motor: IVECO diesel motor
 - (74 kW teljesítmény, Q=54 m³/óra, H=86 m)

Meglévő kútfej szerelvények:

Kútfej szerelvények elhelyezésére 2 x 2 x 2,5 m (H x SZ x M)

- vízmérőóra,
- tolózár,

- mintavételi csap.

A kútból a vízkitermelést bűvárszivattyúval végzik, amely a termelt vizet, puffer öntözővíz tározóként funkcionáló víztározóba nyomja.

Meglévő víztározó:

- helye: Tarnaméra 0106/1-2 hrsz.
- kialakítása: körtöltéses
- rézsűhajlás: 1:1
- térfogat: 4.600 m³
- műszaki védelem: ipari fólia szigetelés
- EOv koordinátái: Y = 733.181,6
X = 255.085,1

A tervezett öntözőtelep ismertetése:

A tervezett öntözőtelep öntözési blokkból áll:

I. öntözési blokk:

- területe: 21,351 hektár
- gerincvezeték:
 - hossza: 620 fm
 - mérete, anyaga: Ø160 mm, BAUER HK gyorskapcsolófejes, tűzihorganyzott acél öntözőcső
- hidrások száma: 4 db

II. öntözési blokk:

- területe: 10,550 hektár
- gerincvezeték:
 - hossza: 425 fm
 - mérete, anyaga: Ø160 mm, BAUER HK gyorskapcsolófejes, tűzihorganyzott acél öntözőcső
- hidrások száma: 2 db

A tervezett öntözőtelep bővítés vízellátását biztosító, meglévő, vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező kút:

- kataszteri száma: K-13.
- EOv koordinátái: Y = 733.179,9
X = 255.122,2
- üzemi vízhozam: 200 l/perc

A tervezett, két öntözési blokkból álló öntözőtelep vízigénye megegyezik az Agrárminisztérium által kiadott, MVF/11-7/2025. hivatkozási számú, AM-HEVES-5 vízikönyvi számú, 2035. február 28. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vízmennyiséggel, azaz:

- 420 m³/nap,
- 63.000 m³/év.

A 31,901 hektáros öntözőtelep vízellátását a vízjogi üzemeltetési engedélyen foglaltak szerint 60 m talpmélységű kútból biztosítják, az alábbi vízgazdálkodási útvonalon:

vízellátó kút (meglévő)

→ 4.600 m³-es öntözővíz tározó (meglévő)

→ Ø160x10 mm PN 6,3 KPE gerincvezeték (meglévő)

→ hidráns (meglévő)

→ I. és II. öntözési blokk mobil Ø160 mm acél gerincvezeték (tervezett).

Az öntözőtelep bővítéséhez az öntözővíz eljuttatása a terepszinten lefektetett, mobil, Ø160 mm-es, BAUER HK gyorskapcsolófejes tűzihorganyzott acél öntöző gerincvezetéken, és földfeletti hidránsokon keresztül valósul meg, 1 db csévéldobos öntözőberendezésre szerelt mikroszórófejjel ellátott konzol segítségével.

A tervezett öntözőtelep bővítés vízellátását biztosító meglévő hidráns koordinátái:

– EOY koordinátái: Y = 733.371

X = 254.781

Beruházó a meglévő 41,6 hektáros, illetve a tervezett 31,901 hektáros öntözőterületeit rotációban kívánja üzemeltetni, ami azt jelenti, hogy egy-egy évben vagy az egyik, vagy a másik szántóterületein folytat öntözéses gazdálkodást.

Öntözési időszak: április 15 – szeptember 15. (150 nap/év)

Az eljárás megindulásának napja: 2026. január 27.

A teljes eljárás ügyintézési határideje: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján az eljárás megindítását követő **45. nap**.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Ügyintéző neve: Forgony Evelin

Elérhetősége (e-mail): forgony.evelin@heves.gov.hu

Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye:

A Khvr. 3. számú melléklet 4. [Öntözőtelep b) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül] pontjába sorolható, így a Környezetvédelmi Hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően, környezeti hatásvizsgálat köteles.

Beruházó megbízásából Kérelmező az általa elkészített, tárgyi beruházásra vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt benyújtotta. A kérelem alapján 2026. január 27. napján, az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében, előzetes vizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt.

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére:

A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 3. § (3)-(4) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról. A közleményt a hatóság a honlapján teszi közzé. Közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével egyidejűleg, a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus elérhetőségét, valamint a feltételeken érintett települések jegyzőjének a közleményt. A jegyzők gondoskodnak a közlemény

haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről.

Az eljárással kapcsolatosan benyújtott kérelmi dokumentáció és mellékletei a Heves Vármegyei Kormányhivatal internetes oldalán, **HE/KVO/00246/2026.** számon elérhetők a <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/heves/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hulladegazdalkodasi> linkre kattintva, az **Egyéb információk** alatt, a **314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján megjelenített információk** között, a keltezés dátumától számított 30 napig.

A dokumentációval kapcsolatban írásbeli észrevételeket a Környezetvédelmi Hatósághoz vagy az illetékes települési önkormányzatok jegyzőihöz lehet benyújtani a közzététel időtartama alatt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
 - Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
 - Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
3. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
 - ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
 - ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
4. Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

A közlemény közzétételének időpontja: 2026. február 3.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

dr. Koncz Judit
osztályvezető